MITSUBISHI-KMV.RU



MITSUBISHI L200

д вигатель		2.4	DID		2.4 DID H.P.
Зерсия	DC Invite	DC Invite+	DC Intense	Intense	Instyle
2021 год производства, руб.	4 179 000	4 419 000	4 759 000	4 909 000	5 219 000
(NN	6MT	6MT	6MT	6AT	6AT
	SA4	SA5	SA2	SA6	SA3
арантия					
года или 100 000 км пробега					•
ехническое оснащение					
Двухскоростная раздаточная коробка	•	•	•	-	-
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала		•	•	-	•
Иногорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD	•				•
истема полного привода Super Select 4WD	•	•	•	•	•
безопасность					
боковые брусья безопасности в дверях		•	•	-	•
STC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная истема)		-	-	•	•
BS - антиблокировочная система тормозов		•	•	•	•
BD - электронная система распределения тормозных усилий	•	•	•	-	•
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении	•	•	-	-	•
iill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме	•	•		•	•
оковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений			-	-	
нопка отключения передней пассажирской подушки безопасности		•	_	-	
ередние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями силия и регулировкой по высоте	=	•	•	-	•
ри задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками	•	-	-	-	•
репления ISO-FIX для детских сидений		•	•	-	=
ілокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")	•	•	•	-	
ентральный замок		•		-	•
истема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками				-	
Электронный иммобилайзер				-	=
ронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира		•		-	=
SA (курсовая стабилизация прицепа)		•	•	-	•
оковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для одителя			•		•
истема оповещения экстренных служб "Эра Глонасс"		•			•
Наружное оборудование					
боковые подножки			_		-
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета					
ромированные корпуса зеркал заднего вида			_		
Леханическая регулировка зеркал задаста выда					
оковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом					
		<u>-</u>			
Реокрашенные наружные ручки дверей черного цвета	-		-		
(ромированные наружные ручки дверей	-	-	-		=
алогеновые фары переднего света	_	_	_	_	-
мыватели фар			_	<u> </u>	
Передние противотуманные фары		_	_	<u> </u>	
адний противотуманный фонарь		-	_	•	
тальные колесные диски 16"	•	•			•
Легкосплавные колесные диски 18" -	•		•	-	-
Олноразмерное легкосплавное запасное колесо			-	-	•
олноразмерное стальное запасное колесо		•			-
lередние брызговики		•	•	-	•
адние брызговики		•	-	-	•
ерная декоративная решетка радиатора	•				•
ромированная декоративная решетка радиатора	•	•	•	-	=
оковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания			-	-	•
богрев боковых зеркал		•	•		
адний бампер					

Двигатель		2 /	4 DID		2.4 DID H.P.			
Версия	DC Invite	DC Invite+	DC Intense	Intense	Instyle			
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе		Je minee .	=	-				
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе				=				
Кожаная отделка руля			=		-			
Обшитый кожей рычаг переключения передач			-	=				
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях	_		_	_	_			
безопасности водителя и переднего пассажира	-	_	-	-	-			
Подогрев рулевого колеса			=	•	-			
Регулируемая по вылету и высоте рулевая колонка	-	•	•	•	•			
Сиденья								
Подогрев передних сидений		•	-	=	•			
Регулировка водительского сиденья по высоте	•	•	•	=	•			
Подлокотник для водителя и переднего пассажира	-	•	-	=	•			
Оборудование салона								
Бортовой компьютер	•		•					
Передние электростеклоподъемники дверей		•		-	•			
Задние электростеклоподъемники дверей		•		=	-			
Обогрев заднего стекла	-	•	•	•	-			
Перчаточный ящик с освещением	-	•		=	-			
Дистанционное управление лючком топливного бака	-	•	-	-	-			
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.	-	•	•	•				
Лампа освещения салона для задних пассажиров	-	-	_	-	<u> </u>			
Пепельница	-	_	-	_	-			
Прикуриватель	-	-	_	_	-			
Розетка электропитания 12В	-	<u>-</u>	-	-				
Хромированные внутренние ручки дверей			_	-	-			
Аудиоаппаратура и развлекательные системы	_							
4 динамика 6 динамиков	-	<u>-</u>	_	_	_			
АМ/FM тюнер, CD/MP3 плейер			_	_				
USB разъем для подключения внешних устройств			_	_	-			
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле								
Мультимедийная система с тачскрин дисплеем				=				
Багажное отделение								
Крючки в багажном отделении	-		_	-				
Комфорт и удобство								
Камера заднего вида			-	=				
Датчик света			-	=				
Датчик дождя			-		•			
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на	-		_	_				
передней консоли		_	_	-	-			
Климат-контроль			-	=				
Кондиционер	-	•	-					
Производство								
Страна			Тайлан	Д				
Двигатель								
Тип			Дизельн	ый				
Экологический класс		5						
Тип топлива		Дизельное топливо						
Композиция двигателя		Рядный 4-х цилиндровый						
Объем, см3			2442		177/1633 / 1773			
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1		113 (154) / 3500 133 (181) / 3500						
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1		380/15	600-2500		430/2500			
Число цилиндров			16					
Число клапанов Клапанный механизм	DOHC (два верх	16 DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь цепь цепь иепь міуєс						
Ходовые характеристики					THVLC			
Макс. скорость км/ч	1	.69	173	171	177			
Топливная система								
Система впрыска	Эл	Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail						
Емкость бака, л		75						

Двигатель	2.4 DID				2.4 DID H.P.	
Версия	DC Invite	DC Invite+	DC Intense	Intense	Instyle	
Расход топлива						
Город, л/100 км	9,0				9,9	
Трасса, л/100 км		7,0			7,8	
Смешанный, л/100 км		7,7		8,6		
Шасси						
Тип привода	Полный					
Рулевое управление	Реечное с гидроусилителем					
Тормоза передние	Вентилируемые диски, 294mm Вентилируем			тилируемые ди	ски, 320mm	
Тормоза задние	11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления				м давления	
Подвеска передняя, тип	На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Подвеска задняя, тип	Неразрезная ось на листовых рессорах					
Размеры						
Длина, мм	5225 5305		5225			
Ширина, мм	1815					
Высота, мм	1775		1795			
Колесная база, мм	3000					
Колея передних колес, мм	1520					
Колея задних колес, мм	1520					
Количество дверей	4					
Количество мест	5					
Длина багажного отсека, мм	1520					
Ширина багажного отсека, мм	1470					
Глубина багажного отсека, мм	475					
Геометрические параметры						
Дорожный просвет, мм	200 2		220			
Macca						
Снаряженная масса, кг	1930					
Максимальная полная масса, кг	2850					
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг	3100					
Диски и шины						
Шины	205 / 80 R16		265 / 60 F	265 / 60 R18		
Размер дисков, дюймы	16 x 6.0 J 18 x 7.5 JJ			וכו		
Запасное колесо	Полноразмерное					
Эксплуатационные характеристики						
Минимальный радиус разворота, м	5,9					

- 1. Drive Your Ambition Воплощение твоих амбиций.
- 2. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра:
- 3. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.
- 4. Указанные параметры (величины) расхода топлива это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные параметры (величины) напрямую зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования, характера дорожных условий эксплуатации автомобиля, плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут изменяться.
- 5. Представленные комплектации актуальны для 22 модельного года. Указанная цена является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена перепродажи автомобилей Дилером указана без учета стоимости дополнительного оборудования и аксессуаров. Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета W32. Доплата за цвет (кроме цвета белый перламутр) 21 000 рублей. Доплата за цвет белый перламутр W54 31 000 рублей.
- 6. Mitsubishi Motors Митсубиши Моторс
- 7. Прайс-лист действителен на:14.12.2025г.